



Versión 3 camarotes (estándar):



Versión 4 camarotes:



CARACTERÍSTICAS GENERALES **

• Eslora total*:	18,95 m	62'2"
• Eslora casco:	16,47 m	54'½"
• Manga total:	5,45 m	17'10½"
• Manga casco:	5,41 m	17'9"
• Desplazamiento en rosca CE:	28 500 kg	61,729 lbs
• Altura sobre flotación:		
- máx.	7,34 m	24'1"
- sin T-Top	5,12 m	16'9½"
• Calado (máx.):	1,4 m	4'7¼"
• Capacidad carburante:	2 x 2 000 L	2 x 528 US Gal
• Capacidad agua:	840 L	222 US Gal
• Potencia motor máxima:	2 x 544 Kw - 2 x 730 CV	2 x 730 HP
• Homologación motor máxima:	2 x 544 Kw - 2 x 730 CV	2 x 730HP

* (con plataforma de baño a popa)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: MICAD
- Diseño: Nauta

CERTIFICACIÓN CE **

- Categoría B

** Características provisionales, barco en curso homologación.

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Gel coat: RAL 9010
- Composición:
 - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
 - Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
 - Moldeado por infusión
- 15 portillos que se pueden abrir (3 de ellos en el camarote del timonel)

CUBIERTA

- Gel coat: RAL 9010
- Composición:
 - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
 - Moldeado por infusión
- Antiderrapante tipo punta de diamante

EQUIPO DE CUBIERTA

- Soporte radar en acero inoxidable
- Luces de navegación
- Iluminación de cortesía (Pasavantes, Peldaños & Plataforma de popa)

AMARRE - FONDEO

- Plataforma delfinera con estructura de acero inoxidable
- Molinete eléctrico (24 V - 2 300 W)
- Mando de molinete en el pozo de cadenas + control molinete desde el puesto de pilotaje de dirección y al flybridge
- Caja de anclas, 2 cajas de defensa sobre la cubierta delantera, caja de amarres
- 2 Cornamusas a proa, 4 en el centro y 4 en la popa, de acero inoxidable

PROTECCIONES HUMANAS

- Púlpito de acero inoxidable
- Balcón en inox rodeando todo el flybridge
- Pasamanos de acero inoxidable de acceso a los escalones para paso de proa a popa
- 1 Pasamanos en espejo de popa

PLAYA PROA

- Almacenamiento de defensas babor y estribor
- Pozo de cadenas babor y estribor
- Espacio para asiento y solárium

FLYBRIDGE

- Parabrisas PMMA teñido gris
- Acceso a las escaleras del flybridge interiores y exteriores
- Puesto de pilotaje que incluye : pantallas MAN 5.5" para 2 motores, controles de motores, compás de ruta, indicador de ángulo del timón, piloto automático, timón, indicador del combustible, toma 12 V
- Espacio para 3 pantallas multifunción 16"
- Controles funcionales :molinete, iluminación, luces de navegación, bombas de sentina
- 2 Altavoces
- 1 Asiento piloto ajustable, con funda
- 2 Portavasos & Estibas
- Espacio para solárium delante del puesto de pilotaje con 2 porta vasos
- Banqueta en L en babor
- Banco en U para 8 personas en babor
- Mesa plegable de madera maciza natural con 4 porta vasos integrados
- Cocina exterior :área de trabajo en Corian, con 5 porta vasos integrados, espacio para parrilla eléctrica (opcional), armario, papelera
- Iluminación de cortesía LED
- Tapicería PVC Marlin Brilliant White, espuma filtradora

BAÑERA

- Acceso por portillas (babor y estribor)
- Cajas equipadas con espacio de almacenamiento (babor y estribor)
- Puertas del forro (babor y estribor)
- Puertas de paso de proa a popa de PMMA color gris (babor y estribor)
- Trampa de acceso a la caja de almacenamiento (estándar) o camarote del timonel (opcional) en la popa babor
- Trampa de acceso secundaria a la caja de almacenamiento grande (estándar) o camarote del timonel (opcional) en la bañera
- Ducha de bañera (con monomando agua caliente/agua fría)
- Escalera de acceso al flybridge, con escalones de teca
- Plataforma de baño y bañera de teca natural, juntas negras
- Escalera de baño plegable en la plataforma de baño, con peldaños de madera maciza y pasamanos inoxidable
- Escalones de plataforma de baño con trampa de acceso a la toma de puerto y a la toma de agua dulce del puerto
- Iluminación directa e indirecta LED
- 2 Altavoces

INTERIORES

Ebanisterías a elegir:

- Alpi Nogal (estándar):
 - Suelo laminado estándar Rovere Aleve o suelo roble macizo cepillado blanqueado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
 - Moqueta blanca Savage Abundance 31 (Camarotes)
- Alpi roble 3 gloss (Opcional):
 - Suelo laminado estándar roble marrón o suelo roble macizo cepillado blanqueado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
 - Moqueta topo Savage Abundance 39 (Camarotes)

TIMONERÍA

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- Cortina, Ventanal de popa
- Cortinas venecianas de madera
- Iluminación directa e indirecta LED
- Cuadro eléctrico
- Puerta lateral de la timonería en babor

PUESTO DE GOBIERNO

- Iluminación directa e indirecta LED
- Parabrisas de vidrio transparente
- Acristalamiento lateral de vidrio color gris
- 3 Limpiaparabrisas y función proyector de agua parabrisas
- Sistema antivaho
- Asiento de piloto regulable de cuero antracita, con cojín
- Banco lateral
- 4 Portavasos & Estibas
- Cuadro de mando revestido de vinilo
- Pantallas MAN 5.5" para 2 motores
- Control motores e indicadores MAN
- Piloto automático
- Compás de navegación
- Indicador de ángulo de timón
- Controles funcionales : limpiaparabrisas, sistema antivaho, bocina, luces de navegación, molinete eléctrico
- Porta objetos
- Espacio para 3 pantallas multifunción 16"
- 1 Toma 12 V

TIMONERÍA (COMEDOR)

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- Banco en L para 5 personas en estribor, Tapicería PVC Marlin Brilliant White
- 4 Sillas plegables (uso interior y exterior), Espacio de almacenamiento debajo del banco de estribor
- Mesa deslizable con pasamanos
- Cofre de estiba

SALÓN

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- Banqueta en U en babor, Tapicería PVC Marlin Brilliant White
- Mesa baja
- Aparador a estribor
- Espacio para TV 50" con precableado
- FUSION RA210 con 4 altavoces
- Toma 220 V & Toma USB

COCINA

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- Puerta lateral babor
- Fregadero de acero inoxidable con monomando
- Placa inducción 3 fuegos
- Horno microondas multifunción (40 L / 11 US Gal)
- Campana extractora
- Plano de trabajo en Corian Rain Cloud
- Frigorífico/Congelador (255 L / 67.36 US Gal)
- Cajón para cubiertos
- Armarios, cajones, espacios de almacenamiento en alto y soportes para botellas
- Papelera triple con acceso exterior
- Espacio para lavavajillas opcional
- Toma 220 V

CAMAROTE ARMADOR (POPA) - Versión 3 camarotes

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'6¾"

Camarote ancho completo

- Cama doble (2 m x 1,7 m / 6'6¾" x 5'7")
- Colchón marino sobre somier de lamas
- 2 Encimeras con cajón
- 2 Armarios iluminados
- Iluminación directa e indirecta
- 2 Cristales del casco panorámicos con portillos que se pueden abrir integrados, con cortinas venecianas blancas
- Espacio para TV 50" con precableado
- Muebles para guardar objetos (Babor y estribor)
- Estiba bajo la cama
- Escritorio o tocador
- 1 Asiento
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO ARMADOR

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'6¾"

- WC eléctrico Tecma
- Ducha con lavamanos de Corian Rain Cloud, separada con puerta con perfil inox
- Monomando con cabezal y alcachofa de ducha efecto lluvia
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Evacuación automática del agua de la ducha (por gravedad)
- Toma 220 V
- Cristales del casco con portillos del casco que se pueden abrir
- Toalleros y ganchos

CAMAROTE VIP (PROA)

Altura bajo bao: 1,99 m / 6'6¼"

- Cama doble (2 m x 1,55 m / 6'6¾" x 5'1")
- Colchón marino sobre somier de lamas
- 2 Lámparas de cabecera
- 1 Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- 2 Cristales del casco panorámicos con portillos que se pueden abrir integrados, con cortinas venecianas blancas
- Espacio para TV 32" con precableado
- Muebles para guardar objetos
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO VIP

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5¼"

- WC eléctrico Tecma + Depósito rígido común (170 L / 45 US Gal)
- Ducha con lavamanos de Corian Rain Cloud, separada con puerta con perfil inox
- Ducha con mezclador
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Evacuación automática del agua de la ducha (por gravedad)
- Toma 220 V
- Cristales del casco con portillos del casco que se pueden abrir + 1 Portillo abrible
- Toalleros y ganchos

CAMAROTE INVITADOS

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (1,96 m x 0,75 m / 6'5¼" x 2'5½")
- Colchones marinos
- Cabecera
- Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- Cristal del casco panorámico con portillo que se puede abrir integrado, con una cortina veneciana blanca
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO INVITADOS

Altura bajo bao: 2,02 m / 6'7½"

- WC eléctrico Tecma
- Ducha con lavamanos de Corian Rain Cloud, separada con puerta con perfil inox
- Ducha con mezclador
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Evacuación automática del agua de la ducha (por gravedad)
- Toma 220 V
- Cristal del casco con portillo que se puede abrir integrado
- Toalleros y ganchos

ALMACENAMIENTO POPA

Altura bajo bao: 1,78 m / 5'10"

(1,92 m / 6'3½" en el compartimento de ducha)

- Suelo laminado
- Armarios y puerta para crear espacios de almacenamiento especiales
- Portillos abribles
- Puerta de acceso al espacio del motor

MOTORIZACIÓN

PROPULSIÓN EJE DE LA HÉLICE

- MAN i6-730 2 x 730 CV/HP Diesel (2 x 544 Kw)
- Filtro de carburante con decantador
- Filtro de agua de mar
- Tomas de aire en el casco para refrescar el espacio del motor
- Evacuación de aire caliente forzada por ventiladores eléctricos
- Sala de máquinas aislada con espuma de insonorización
- Sistema de extinción de incendios con activación desde el puesto de gobierno (Timonería)
- 2 Depósito de combustible de acero inoxidable con capacidad de 2000L/528 US Gal cada uno

SISTEMA DE DIRECCIÓN

- Dirección electrohidráulica
- 2 Palas del timón de acero inoxidable
- Propulsor de proa (300 kgf)
- Flaps Lenco

INFORMACIÓN MAN

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 24 V 220 V
- 4 Baterías AGM motores (12 V - 140 Ah)
- 4 Baterías AGM propulsor de estrave y molinete eléctrico (12 V - 100 Ah)
- 6 Baterías servicios (12 V - 140 Ah) - AGM opcional
- Interruptores sin hilo mandos por radio (sin pila)
- Toma de puerto 230 V - 50 Hz 63 Ah con cable de 15 m (o 2 toma de puerto 220 V /60 Hz dependiendo del país)
- 3 Bombas de sentina: 2 Bombas de achique eléctricas + 1 Bomba manual
- 1 Extintor
- Repartidor de carga
- Cargador de baterías: 24 V - 2 x 40 Ah
- Tomas 220 V: Salón, Cocina, Aseos, Camarotes
- Tomas USB: Salón, Cocina, Aseos, Camarotes
- Tomas 12 V: Estaciones de pilotaje (Timonería & Flybridge)
- Iluminación directa e indirecta LED (interior y exterior)

FONTANERÍA

- 3 Depósitos de agua rotomoldeados, capacidad de 2 x 320 + 1 x 200 L / 2 x 85 + 1 x 53 US Gal (total = 840 L / 222 US Gal)
- Tapón de agua inox.
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 80 L / 21 US Gal
- Depósito de aguas negras 170 L / 45 US Gal
- Depósito de aguas grises (45 L / 12.9 US Gal) con válvulas de evacuación al mar - Camarote y aseo propietario, Cocina
- Depósito de aguas grises (45 L / 12.9 US Gal) con válvulas de evacuación al mar - Camarote y aseo VIP e invitados

VARIOS

- Detector de humo

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
<ul style="list-style-type: none"> T-top del flybridge con iluminación Ship control con servidor web Generador 4,5 kVA (50 Hz) o Generador 7,5 kVA (60 Hz) Frigorífico cajones en el fly (65 L / 17 US Gal) Convertidor 2 000 W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> Plataforma de baño hidráulica con soportes de anexos integrados (400 kg / 882 lbs SWL) 2 Bombas agua dulce de lavado de cubierta (Popa y puente proa) Proyector de cubierta y proyector popa 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> Proyectores submarinos (4 en el tablero de popa) Parrilla eléctrica con tapa inox en el fly Máquina cubitera en el fly Frigorífico cajones en el salón (95 L / 25 US Gal) Lavavajillas 9 cubiertos 			<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■

PACKS

PACK LUXE

- Muebles revestidos de cuero (Camarotes & Timonería)
- Puertas revestidas de cuero (Camarotes)
- Puertas persianas para los guardarropas (Camarotes)
- Cabecera de cama acolchada (Camarotes propietario y VIP)
- Puerta corredera de acceso a la cocina
- Lámpara de lectura Luxe (Camarotes propietario y VIP)

PACK ELECTRONIC

- 2 Pantallas Raymarine multifunción 12" en la timonería
- 2 Pantallas Raymarine multifunción 12" en el fly
- Módulo de sonda Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (Timonería & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Cámara de popa Raymarine

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- 3 Pantallas Raymarine multifunción 16" en la timonería
- 3 Pantallas Raymarine multifunción 16" en el fly
- Módulo de sonda Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (Timonería & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Cámara de popa Raymarine
- Cámara espacio motor Raymarine

PACK ENTERTAINMENT Salón & Exterior

- Sistema TV en elevador para TV de hasta 50"
- Fusion Apollo MS-RA770 + 4 Altavoces & subwoofer premium
- 2 Altavoces premium (Bañera de popa)
- 2 Altavoces premium (Cubierta proa)
- Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium (Flybridge)

PACK ENTERTAINMENT Camarote armador - Versión 3 camarotes

- Camarote armador (Versión 3 camarotes): Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium con soporte para TV de hasta 50"

PACK ENTERTAINMENT Camarotes de popa - Versión 4 camarotes

- Camarotes de popa babor y estribor (Versión 4 camarotes): Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium

PACK ENTERTAINMENT Camarote VIP

- Camarote VIP: Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium con soporte para TV de hasta 32"

AMBIENTE

Versión estándar Alpi nogal

- Suelo laminado estándar Rovere Aleve o suelo roble macizo cepillado blanqueado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
- Moqueta blanca Savage Abundance 31 (Camarotes)

Versión opcional Alpi roble 3 gloss

- Suelo laminado estándar roble marrón o suelo roble macizo cepillado blanqueado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
- Moqueta topo Savage Abundance 39 (Camarotes)
- Superficie de trabajo de Corian Rain Cloud (Cocina, Aseos)
- Asiento piloto de cuero gris antracita
- Guarnicionería interior estándar (Timonería, Puesto de gobierno): PVC Marlin Brilliant White
- Guarnicionerías interiores opcionales (Timonería, Puesto de gobierno):
 - Centurion gargoyle 03
 - Bolt greige 06
 - Ronaldo 13
 - Foglizzo duke 15 (Cuero)
 - Foglizzo duke 02 (Cuero)
 - Foglizzo duke 45 (Cuero)
 - Foglizzo lugano 13 (Nobuck)
 - Foglizzo lugano 14 (Nobuck)
- Guarnicionería exterior estándar: PVC Marlin Brilliant White
- Guarnicionería exterior opcional: Dolce 51

VERSIONES DE CONFIGURACIÓN OPCIONALES

VERSIÓN 4 CAMAROTES _____

Dos camarotes invitados en vez y en el lugar del camarote propietario. El camarote VIP se convierte en el camarote propietario.

CAMAROTE INVITADOS POPA BABOR

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Colchones marinos
- Cabecera
- Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- Cristal del casco panorámico con portillo que se puede abrir integrado, con una cortina veneciana blanca
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

CABINA INVITADOS POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Colchones marinos
- Cabecera
- Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- Cristal del casco panorámico con portillo que se puede abrir integrado, con una cortina veneciana blanca
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

SALÓN CON ASIENTOS ENFRENTADOS _____

- Banco 2 personas sustituyendo al mueble de estribor (Tapicería según versión)

CAMAROTE MARINERÍA (se puede acceder desde la plataforma de baño) _____

Altura bajo bao: 1,78 m / 5'10"

- 2 Literas simples (1,97 m x 0,7 m / 6'5½" x 2'3½")
- Colchones marinos
- Cabecero con armario de almacenamiento
- Armario ropero
- Lectora, Iluminación directa LED
- Portillo que se puede abrir con cortina blanca
- Espacio de almacenamiento debajo de la cama inferior
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO CAMAROTE TIMONEL / ALMACENAMIENTO _____

Altura bajo bao: 1,78 m / 5'10"

- WC eléctrico Tecma
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Toma 220 V

DUCHA CAMAROTE TIMONEL / ALMACENAMIENTO _____

- Ducha con mezclador
- Puesta en marcha manual de la bomba eléctrica de vaciado de agua 8 L / 2 US Gal aguas grises con sensor para evacuación automática
- Portillo abrible

OPCIONES

OPCIONES INTERIORES

AMBIENTE

- Suelo roble macizo cepillado blanqueado
- Iluminación Luxe - Versión 3 camarotes
- Iluminación Luxe - Versión 4 camarotes

SALÓN

- Bodega 23 botellas
- Frigorífico cajones (95 L / 25 US Gal)
- Moqueta en la timonería:
 - Moqueta blanca Savage Abundance 31 (Versión estándar Alpi nogal)
 - Moqueta topo Savage Abundance 39 (Versión opcional Alpi roble 3 gloss)

COCINA

- Cocina cerrada con acristalamiento y trampilla de servicio
- Lavavajillas 9 cubiertos

COMEDOR

- Juego de vajilla 12 cubiertos (vajilla, cubiertos, vasos)

PUESTO DE GOBIERNO PRINCIPAL

- Joystick MAN + slow speed trolling valve
- Propulsor de popa (300 kgf)
- Asiento piloto adicional en el puesto de pilotaje
- Flaps LENCO con sistema de gestión automática Auto-Glide
- Ship control con servidor web

CAMAROTE ARMADOR (POPA)

- Caja fuerte

CAMAROTE VIP (PROA)

- Pack ENTERTAINMENT: Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium con soporte para TV de hasta 32"

VERSIÓN 4 CAMAROTES

- Sistema audio Fusion para los 2 camarotes invitados popa

ASEOS (excepto camarote timonel)

- Aseo Tecma con función bidet

ALMACENAMIENTO POPA

- Lavadora secadora
- Inflador del anexo
- Juego de recambio MAN: Filtros de aceite, Filtro de aire, Bomba de refrigeración, Correa

COMPARTIMENTO MOTOR

- 6 Baterías AGM servicio (12 V - 140 Ah) en sustitución de las baterías estándar
- Sistema de extinción automática
- Convertidor 2 000 W
- Generador 17,5 kVA 230 V / 50 Hz
- Generador 21,5 kVA 230 V / 60 Hz

CONFORT

- Climatización reversible 72 K BTU Mediterranean
- Climatización reversible 96 K BTU Tropical
- Climatización camarote timonel 6 K BTU
- Calefacción 23 Kw
- Calefacción - Camarote marinería
- Mosquiteras para ventana popa y puertas laterales
- Mosquiteras para la cubierta inferior
- Estabilizador Quick MC² X30

FONTANERÍA

- Desalinizador 95LPH
- Depósito de aguas grises adicional (320 L / 84.5 US Gal)
- Depósito aguas grises 8 L / 2 US Gal con válvulas de evacuación al mar, para aseo y lavadora secadora

OPCIONES EXTERIOR

CASCO

- Pintura de casco
- Proyectores submarinos (4 en el tablero de popa)

CUBIERTA

- Ancla Delta 50kg, 100 m de cadenas (diámetro 14 mm), 8 Defensas, 4 Defensas inflables & 8 Amarras (diámetro 22 mm)
- Asiento cubierta proa y solárium con respaldos ajustables, con funda
- Malla de sombreado proa
- Cabestrante proa y winch eléctricos babor y estribor
- Cubierta proa en teca natural, juntas negras
- Banco de bañera en L y mesa de bañera, con funda
- Tercera estación de pilotaje en la bañera
- Plataforma de baño hidráulica con escalones de acceso en madera maciza, con soportes de anexo integrados (400 kg / 882 lbs SWL)
- Pasarela plegable telescópica (3,2 m / 10'6")
- 2 Bombas agua dulce de lavado de cubierta (Popa y puente proa)
- Toma de puerto para climatización 230 V /50 Hz
- Toma de puerto para climatización 230 V /50 Hz - Sistema Cablemaster
- Cierre popa completa de bañera
- Cortinas negras sunworker para parabrisas y cristales laterales

FLYBRIDGE

- Asiento piloto adicional, con funda
- Grúa de flybridge (400 kg / 882 lbs SWL)
- T-top del flybridge con iluminación
- Techo de lona eléctrico para T-top de flybridge
- Malla de sombreado para popa flybridge
- Fundas para guarnicionería, mesa y consola de pilotaje
- Solárium proa en flybridge, con funda
- 6 Paneles solares para T-top
- Pintura gris metalizada para T-top
- Suelo de flybridge de teca natural, juntas negras
- Radar Raymarine radome
- Radar Raymarine Open scanner
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)
- Anemómetro Raymarine Wind vane
- 2 Cúpula para antenas satélite con precableado estándar (cable satélite coaxial para TV en estribor)
- Proyector de cubierta y proyector popa
- Máquina cubitera
- Frigorífico cajones (65 L / 17 US Gal)
- Parrilla eléctrica con tapa inox