

Inventario Provisional - Europa







# CARACTERÍSTICAS GENERALES \* \_\_\_\_\_

Eslora total:	7,09 - 8,17 m	23'3" -26'10"
Eslora casco:	6,96 m	22'10"
Manga total:	2,53 m	8'4"
Manga casco:	2,50 m	8'2"
Calado (mínimo/máximo):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
Altura sobre flotación:	, ,	
- estándar:	1.88 m	6'2"
- con T TOP	2,45 m	8'0"
Desplazamiento en rosca CE:	2 251 kg	4,961 lbs
Desplazamiento liviano:	1 857 kg	4,093 lbs
Depósito carburante:	340 Ľ	90 US Gal
<ul> <li>Depósito de agua (opcional):</li> </ul>	80 L	21 US Gal
Homologación motor máxima:	350 CV	350 HP
Eslora eje motor (Monomotor):	XXL / 762 mm	30"
,	· · · • = · · · · · · ·	• • •

# ARQUITECTOS / DISEÑADORES \_\_\_\_

- Desarrollo carena: BENETEAU Powerboats
- Diseñadores: ANDREANI Design

# CERTIFICACIÓN CE \*\_\_\_\_\_

- Categoría C 10 personasCategoría D 10 personas

# SISTEMA AIR STEP® \_\_\_\_\_\_

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

<sup>\*</sup> Características provisionales, barco en curso homologación.



Inventario Provisional - Europa

### **EQUIPO ESTÁNDAR**

#### CONSTRUCCIÓN \_\_\_\_\_

#### **CASCO**

Composición:

- · Sándwich poliéster
- · Casco realizado en inyección
- · Gel coat blanco
- Carena patentada AIR STEP<sup>®</sup>

#### **CUBIERTA**

Composición:

- Sándwich poliéster
- · Gel coat blanco

#### EQUIPO DE CUBIERTA

#### **AMARRE - FONDEO**

- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en el medio + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"
- · Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- · 2 Cadenotes en el casco a popa
- Puntera de proa inox + 1 Cornamusa

#### **PROTECCIONES HUMANAS**

Ver VERSIONES - Versión balcon inoxidable

- · Balcón de proa abierto de acero inoxidable
- 2 Pasamanos de 600 mm de acero inoxidable en cada francobordo
- 2 Pasamanos de 600 mm de acero inoxidable sobre el respaldo de la banqueta de bañera
- 2 PHRASE NON TRADUITE: 33486

#### **BAÑERA**

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (1,83 m / 6' de largo y 2,15 m / 7'1" de ancho)
- Asiento trasero 4 personas convertible en solárium (Tapicería según versión)
- Bajo banqueta: Estiba y emplazamiento para BIB
- 1 Cofre de bañera babor + 1 Cofre de bañera de estribor
- · Portillo de seguridad
- Gran cofre de bañera que se puede cerrar
- Depósito de carburante (340 L / 90 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Espiche de combustible sobre tablero de popa
- Acceso baño babor
- · Escalera de baño telescópica
- Pozo de anclas en plataforma de popa estribor con tapa de cerramiento
- · Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)
- Cubierta proa: Ubicación para tomar el sol = 1,90 m / 6'3" 1,38 m / 4'6" máx. (Colchón y reposacabezas según versión guarnicionería)
- Portavasos x2
- Ducha de bañera

#### **PUESTO DE GOBIERNO**

- · Parabrisas PMMA de color gris claro
- · Pasamanos en cerca de parebrisas
- · Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 12", cuenta revoluciones e indicador de trim
- · Indicador de nivel de carburante
- Toma 12 V
- Toma USB
- Volante
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Cala pie integrado
- · Dirección hidráulica
- Asiento piloto y copiloto con función Bolster pivotantes en 360° y regulables en altura (Tapicería según versión)

#### INTERIORES

- Carpintería Alpi Nogal gris, UV 7 gloss
- Suelos estratificados Roble castaño
- · Cojines interiores tapicería Cushy Limestone

#### **CAMAROTE DE PROA**

Altura bajo bao = 1,31 m / 4'4"

- Salón convertible en lecho doble (1,95 x 1,75 m máx. / 6'5" x 5'9" máx.)
- · Estibas bajo asiento delantero
- Estanterías para guardar objetos (Babor)
- Iluminación asegurada por 2 plafones (LED)
- Cortinas interiores
- · 1 Portillo de cubierta abrible

#### **COCINA**

Altura bajo bao = 1,67 m / 5'6"

- Mueble de cocina + Frigorífico 42 L (opcional)
- · Fregadero con grifo
- Ubicación horno microondas (no proporcionada)

#### **ASFO**

Altura bajo bao = 1,54 m / 5'1"

- Espacio para WC marino o WC eléctrico (Opcional)
- Ventilación asegurada por 1 ojo(s) de buey de cubierta que se abren.
- · Iluminación asegurada por 1 plafón

# ELECTRICIDAD

- · Cuadro eléctrico 12 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

#### FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- · Agua fría a presión
- Tapón de llenado de agua situado en el francobordo a babor

#### VARIOS

Detector de humo



Inventario Provisional - Europa

#### **VERSIONES**

# VERSIÓN DE TAPICERÍA STANDARD \_\_\_\_\_

- · Tapicería Marlin Auster
- Banqueta de popa de bañera
- Asiento Bolster piloto y copiloto
- Solárium proa

# VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería Silvertex Plata + PVC Cognac
  - Banqueta de popa de bañera
  - Asiento Bolster piloto y copiloto
  - Solárium proa con respaldo reclinable

# VERSIÓN BALCON INOXIDABLE

- · Balcones de acero inoxidable
- · Pasamanos de acero inoxidable
- · Pasamanos inoxidable alrededor del parabrisas

# VERSIÓN BALCON NEGRO\_

- · Balcon acero inoxidable lacado en negro
- · Pasamanos inoxidable lacado en negro
- · Pasamanos inoxidable lacado en negro alrededor del parabrisas

#### **ACABADOS & PACKS**

#### ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT
Mesa de bañera poliéster	•	•
Compás Offshore	•	•
<ul> <li>Plataformas de baño insertadas</li> <li>Molinete eléctrico (12 V) + Puntera de proa basculante + Seguridad</li> </ul>		
<ul> <li>Iluminación de cortesía LED en la bañera</li> <li>Frigorífico en el camarote (42 L / 11 US Gal)</li> </ul>		:

## PACKS\_\_\_\_

#### **PACK ELECTRONIC**

- Pantalla multifunción GARMIN 9" Echomap 92sv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

#### **PACK ELECTRONIC - UPGRADED**

- Pantalla multifunción GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

#### **PACK SOUND**

- Fusion MS-RA70N
- · Altavoces 50 W x 2



Inventario Provisional - Europa

#### **OPCIONES**

#### **OPCIONES EXTERIOR**

- · Kit de fondeo completo
- Leaning post con fregadero y superficie de trabajo (Tapicería según versión)
- 2 Banquetas abatibles en los francobordos (Tapicería según versión)
- · Alfombra de espuma gris en fondo de bañera
- · Alfombra de espuma gris en los pasos de proa a popa
- · Mástil de esquí acero inoxidable
- Delfinera en acero inoxidable / madera maciza sin escalera de baño
- Delfinera negra /madera maciza sin escalera de baño
- Escalera de baño de proa sobre botalón (requiere la opción botalón)
- · Bimini Graphite
- Malla para sol solárium proa para bimini (necesita la opción bimini)
- T-Top con techo de poliester y tubos de aluminio negro
- · Malla para sol de bañera para T-Top
- · Malla para sol solárium proa para T-Top
- · Funda de consola
- · Funda para asientos de piloto y copiloto
- · Funda de leaning post
- Claxon
- Estación de pesca (en sustitución al banco trasero) Incluyendo:
  - 5 Porta-cañas
- 3 Bandeja para pescado, una de ellas vivero con circuito de agua de mar
- Banqueta abatible (Tapicería según versión)
- Armarios bajo la estación de pesca

#### CIRCUITO ELÉCTRICO

• Toma de puerto (220 V) + Pre-instalación cargador

#### CIRCUITO DE AGUA

- WC marino + Depósito aguas negras 88 L / 23 US Gal en cofre de bañera + Varilla
- WC eléctrico agua dulce
- · Bomba lavado cubierta

#### **MOTORIZACIÓN**

- · Propulsor de proa
- · Flaps eléctricos LENCO
- Sistema automático de trim Zipwake
- Pre-rigging Suzuki mecánico sin Ilave (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Honda mecánico (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha electronic (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury electronic (250-350 CV/HP Verado)