



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| • Eslora total:                  | 11,29 m    | 37'0"         |
| • Eslora casco:                  | 10,81 m    | 35'6"         |
| • Manga total:                   | 4,03 m     | 13'3"         |
| • Manga casco:                   | 3,96 m     | 13'           |
| • Desplazamiento en rosca CE:    | 8 252 kg   | 18,187 lbs    |
| • Altura sobre flotación (máx.): | 5,50 m     | 18'1"         |
| • Calado:                        | 1,17 m     | 3'10"         |
| • Depósito carburante:           | 800 L      | 211 US Gal    |
| • Depósito de agua:              | 2 x 150 L  | 2 x 40 US Gal |
| • Potencia motor máxima:         | 1 x 425 CV | 1 x 425 HP    |
| • Homologación motor máxima:     | 425 CV     | 425 HP        |

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BENETEAU POWER
- Diseño exterior e interior: ANDREANI DESIGN

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 10 personas
- Categoría D - 11 personas



## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Gelcoat color blanco 9010
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)

Perfil:

- Carena de semiplaneo

#### CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Contramolde estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Antiderrapante tipo punta de diamante

### AMBIENTE

- Ebanistería interior Alpi Teca
- Pisos Rovere Aleve
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White
- Tapicería interior asiento piloto PVC Nautilus Asparagus
- Tapicería exterior fly de espuma filtrante PVC Marlin Brilliant White
- Cortinas interiores opacas de tela Interval 22

## EQUIPO DE CUBIERTA

Portalón a estribor

#### AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa inoxidable
- Pescante y balancín
- 10 Cornamusas de amarre (L 300 mm / 12")
- Mártires de inoxidable
- 1 Caja de cabos de fondeo con auto-vaciador - Tapa de cierre

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Pasamanos en la bañera
- Balcón de proa abierto de inoxidable

#### BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- 1 Pañoles en fondo de bañera bloqueables y asistidos por gatos a gas
- Compartimento bombona de gas
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Emplazamiento en el techo para integración del cierre trasero
- Asiento cabina
- Tablero de popa abrible, 3 puertas
- 1 Escalera de baño inox. amovible
- 1 Puerta de acceso al pasavante desde la bañera
- Tapón de llenado de agua
- Tapón de evacuación de aguas grises (Opcional)
- Toma de puerto (220 V)
- 2 Altavoces estancos

#### FLYBRIDGE

- Puente volante con autovaciado
- Escalera de acceso al flybridge de acero inoxidable con travesaños de madera y pasamanos de acero inoxidable, se repliega verticalmente
- Trampilla de acceso de poliéster con elevador a gas
- Parabrisas PMMA ahumado
- Balcón de inoxidable que rodea la parte trasera del flybridge
- Arco de acero inoxidable de fly con portabandera, luz todo horizonte, emplazamiento para antena VHF, radar
- Consola de pilotaje con tablero de instrumentos que integra: Mandos eléctricos del motor, Mando molinete eléctrico\*, Propulsor\* y Flaps
- Indicador de nivel carburante
- Indicador de ángulo de timón
- Emplazamiento para electrónica de navegación
- Volante inoxidable
- Compás de navegación
- Dirección hidráulica
- Cláxon de niebla
- Toma 12 V
- 2 Altavoces estancos
- Portavasos
- 1 Asiento piloto regulable
- Salón de flybridge a babor que consta de una banqueta en U con espacios para estiba integrados y de una mesa de madera maciza natural amovible
- Tapicería PVC de espuma filtrante

\* según opciones



## INTERIORES

### SALÓN

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"

- Canapé convertible en cama doble (1,20 x 2,00 m / 3'11" x 6'7")
- Mesa de salón de madera barnizada, con altura regulable, basculante
- 2 Silla de director de aluminio
- Muebles para guardar objetos
- Estanterías
- Ventana de popa corrediza 3 batientes con cuadro de aluminio lacado negro
- 2 Altavoces, en Timonería
- Cortinas interiores rodeando la timonería
- Cortina interior de separación salón / cocina (Opcional)

### COCINA

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"

Cocina en U - Incluye:

- Plano de trabajo
- 2 Fregaderos de acero inoxidable con trampilla de cubierta, grifo monomando a presión agua fría / agua caliente
- Placa de cocción 2 hornallas y horno a gas
- Frigorífico 130 L con abertura frontal (alimentado en 12V)
- Cajón para cubiertos
- Estibas
- Tomas 220 V
- Basurero
- Cojín amovible PVC Marlin Brilliant White en la encimera

### PUESTO DE GOBIERNO

- Banqueta doble piloto y copiloto
- Levantador de piso amovible
- Espacio para guardar debajo de la banqueta del piloto
- Ventanal lateral corredizo 1 hoja que al abrirse da acceso directo al pasavante a estribor
- Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio, laqueados en negro
- 3 Limpiaparabrisas eléctricos, con sistema sincronización
- Proyector de agua parabrisas
- Antivaho
- Consola de cuadro de mandos abrible con amplio emplazamiento para recibir la electrónica de navegación
- Cuadrantes motores: Cuenta vueltas, Indicador de nivel de carburante, Alarmas, Indicador de ángulo de timón, Indicador de flaps
- Mando molinete eléctrico\*
- Mando "Propulsor de proa y de popa" \*
- Luces de navegación
- Cláxon de niebla
- Mando motor
- Rueda del timón con funda de cuero
- Compás de navegación
- Toma 12 V
- 2 soportes vasos

\* según opciones

### ASEO (ESTRIBOR)

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Espejo
- Portatoallas bajo el tablero
- Mueble alto, Mueble bajo
- Toma eléctrica
- 1 Ojo de buey que se abren, con cortina
- WC eléctrico Quiet Flush gran confort con interruptor agua dulce / agua de mar
- Lavabo
- Grifo mitigador
- Depósitos rígidos aguas negras (88 L / 23 US Gal)
- Soporte cromado para papel higiénico
- Mampara ducha de PMMA

### CAMAROTE ARMADOR (PROA)

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6"

- Cama doble (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Colchón marino
- 2 Roperos, uno de ellos con estanterías
- Amplios espacios para guardar objetos bajo las literas
- 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana ocultante
- 2 Ojos de buey de casco que se abren, con cortinas

### CAMAROTE PASAJEROS (BABOR)

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Camas superpuestas (0,70 x 1,90 m / 2'4" x 6'3")
- Colchón marino
- Mueble bajo
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- 2 Ojos de buey de casco que se abren, con cortinas

## MOTORIZACIÓN

---

- Propulsión eje de la hélice
- Hélice
- Monomotorización Cummins® QSB6.7I 425 CV / HP (313 Kw)
- Filtro de carburante con decantador
- Filtro de agua de mar
- Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad 40 mm / 1-1/2" de espesor
- Tomas de aire para refrigeración de la sentina del motor, en cubierta
- Extintor
- Tapón de llenado depósito de combustible
- Depósito carburante en aluminio (Capacidad = 800 L / 211 US Gal) con predisposición para conexión sistema FPS (Fuel Polishing System)
- Sistema de dirección: Pala del timón suspendida, inox.
- Dirección hidráulica
- Flaps eléctricos
- Propulsor de proa

## ELECTRICIDAD

---

- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V)
- Toma de puerto (220 V)
- 2 Baterías motor (12 V 50 Ah)
- 1 Batería servicio (12 V 140)
- Cargador de baterías
- 2 Tomas 12 V
- Iluminación interior (Plafones, lectoras)
- Iluminación exterior (Luces de navegación, Luz de fondeo, Spot cabina, LED azules en el fly)

## FONTANERÍA

---

- 1 Bomba de sentina manual (Bañera)
- 1 Bomba de sentina eléctrica automática
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 25 L / 7 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V
- Tapón de llenado del depósito de agua
- 2 Depósitos de agua (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal)
- 1 Depósito de seguridad aguas grises (8 L / 2 US Gal)
- 2 Depósitos de aguas grises (2 x 80 L / 2 x 21 US Gal) (Opcional)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 88 L / 23 US Gal

## VARIOS

---

- Detector de humo



## ACABADOS & PACKS

### ACABADOS

|  | ESSENTIAL | CONFORT |
|--|-----------|---------|
| • Molinete eléctrico 1000 W                                  | ■         | ■       |
| • Bomba de lavado de cubierta agua dulce                     | ■         | ■       |
| • Convertidor 12 V / 220 V (700 VA)                          | ■         | ■       |
| • Pantalla Raymarine 9" con sonda Downvision en la timonería | ■         | ■       |
| • Pantalla Raymarine 9" en el fly                            | ■         | ■       |
| • VHF doble puesto con AIS                                   | ■         | ■       |
| • Portavasos   | ■         | ■       |
| • Conjunto de fundas de Fly (Banqueta, consola, Mesa)        |           | ■       |
| • Toma de puerto agua dulce                                  |           | ■       |
| • Cajón refrigerado (30 L / 1'10 Cu.ft) en el fly            |           | ■       |

### PACKS

#### PACK UPGRADE ELECTRONIC

- Piloto automático p70RS con repetidor en el fly
- Pantalla multifunción 12" en timonera en sustitución de la 9"
- Pantalla multifunciones 12" en el Fly en sustitución de la 9"

#### PACK CLIMATIZACIÓN

- Generador 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Climatización de aire reversible - 34 kBTU

## OPCIONES

### AMBIENTE

- Versión Alpi Roble costero y Pisos Roble castaño
- Tapicería interior textil Greige
- Tapicería interior textil Gargoyle
- Tapicería exterior Confort - Dolce 51, con asiento bolster en el flybridge
- Alfombra African spirit grey acordonada en la timonería
- Moqueta Dune Berber (2 Camarotes + Pasillo)
- Moqueta de bañera Infinity Zah Factor cream



## CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

---

- Climatización de aire reversible - 34 kBTU
- Calefacción fuel aire forzado - 5 500 W
- Predisposición calefacción
- Horno grill microondas - 220 V (como reemplazo del horno a gas)
- Placa vitrocerámica 2 fuegos - 220 V / 50 Hz (en sustitución de la placa gas)
- Congelador + Máquina cubitera cajón 75 L - 220 V / 50 Hz
- Pre-disposición para máquina cubitera - 230 V / 60 Hz
- Precableado TV (Fusion Apollo 670 + Altavoces) en el salón
- Precableado TV (Fusion Apollo 670 + Altavoces) en el camarote de proa
- Cortina de separación cocina / Salón Timing interval 22
- Mosquiteras (Puerta lateral + Ventanal de popa + Ojos de buey)
- Puf suplementario en el salón
- Asiento abatible de madera, En el cuarto de baño

## OPCIONES EXTERIOR

---

- Kit de fondeo completo:
  - Ancla Delta 16kg/35 lbs
  - Cadena (diámetro 10 mm) - 28 m/91'10"
  - Amarra de fondeo (diámetro 18 mm) - 40 m/131'3"
  - 4 Amarras (diámetro 14 mm) - 10 m/32'10"
  - 6 Defensas (diámetro 250 mm) - altura 700 mm/2'4"
- Pasarela hidráulica
- Protecciones exteriores: (Oyster o Flanelle)
  - Cerramiento popa de bañera
  - Bimini + Tela antirociones de flybridge
- Softtop flybridge con iluminación Oyster + Tela antirociones
- Pescantes telescópicos
- Asientos plegables en el tablero de popa, combinados con la tapicería exterior
- Colchón solárium con funda (espuma filtrante)
- Bañera y pasarela de estribor de listones de madera maciza natural
- Casco azul acero
- Casco gris "Perle"
- Cortinas exteriores de timonería y pasavante a estribor sunworker negro
- Mesa de bañera plegable

## CIRCUITO ELÉCTRICO

---

- Luz de cubierta

## CIRCUITO DE AGUA

---

- Depósitos de aguas grises (2 x 80 L) con evacuación cubierta/mar

## MOTORIZACIÓN

---

- Propulsor de popa
- Sistema automático de trim Zipwake

## ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

---

- Cámara trasera IP con imagen invertida
- Radar Raymarine Quantum digital
- Veleta / Anemómetro
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)